

NORRTÅG

I SAMARBETE MED  *Tågkompaniet*

GRAFISK PROFIL

LOGOTYP



Ej godkända kombinationer



FÄRGSHEMA

Profilfärger


Logotypen består av Norrtågs tre profilfärger: mörkblått, ljusblått samt orange. Färganvisningar (färgkoder) finns i PMS (Pantone Matching System), CMYK för fyrfärgstryck, RGB för skärmvisning samt RAL/NCS som använts för lackering av tågen.

Konsekvent användning

Logotypens profilfärger ska alltid användas konsekvent och får inte förekomma i andra varianter än de exempel som kan ses under avsnittet »Logotypen«.



PMS **137 C**
CMYK **0 40 100 30**
RGB **227 165 30**
RAL **classic 1028**



PMS **648 C**
CMYK **100 80 0 50**
RGB **37 55 89**
RAL **DS 2702029**



PMS **660 C**
CMYK **100 70 0 0**
RGB **71 102 166**
RAL **NCS S2565-R80B**



CMYK **79 29 66 11**
RGB **53 130 105**
HEX **#358269**



CMYK **60 14 49 0**
RGB **107 172 148**
HEX **#6BAC94**



CMYK **70 54 48 23**
RGB **80 94 102**
HEX **#505E66**



CMYK **157 100 0**
RGB **245 134 0**
HEX **#F58600**



CMYK **7 3 2 0**
RGB **233 239 244**
HEX **#E9EFF4**

TYPOGRAFI

Typografin är inte bara bärare av själva budskapet i texterna utan blir också en officiell »handstil« som förmedlar en känsla och berättar om avsändaren. Därför är det viktigt med typografisk enhetlighet och konsekvens överallt där Norrtåg visar upp sin logotyp – på skyltar, i trycksaker och annonser men också i brev, PM, fax etc.

Typsnittet i själva logotypen är unikt och förekommer enbart där.

Vi använder oss av Rockwell i rubriker, Monstserrat i alternativa rubriker och brödtext.

AaBbCcDdEeFf

Rockwell - Regular


AaBbCcDdEeFf

Montserrat - Regular

AaBbCcDdEeFf 0123456789


Montserrat - Light

DIGITALA FORMAT



GRAFISKA ELEMENT

Mönster



Vinge

